

## **AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN CON SOBREDIMENSIÓN**

N° .AUTORIZACION	Nº SOLICITUD	INGRESO	
1834	109236	18/10/2011	
REGIÓN DE TRAMITE	: XV REGIÓN		

IDENTIFICACIÓN	N DE LA E	MPRESA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	MARIO ALBERTO	O SAAVEDRA SEPULVE	DA		
RUT EMPRESA	7108192-3		No	3224	***************************************
REGIÓN	XV REGIÓN		FONO	216251	
COMUNA	ARICA	**************************************	CIUDAD		
OOMICILIO	BARROS ARANA	***************************************	EMAIL@		om
INFORMACIÓN	DE LA CAR	GA			
DESCRIPCIÓN CARGA	01 RETROEXCAV	VADORA JVC	***************************************		
PESO EN TONELADAS	Carga ▶ 10	Tara ▶	19	PBT ▶ 29	
INFORMACIÓN	DEL TRAYEC	то			
REGIONES	Origen ▶ XV RE	GIÓN	Destino ▶ XV RE	EGIÓN	
COMUNAS	Origen ▶ ARICA		Destino ▶ ARICA	**************************************	
OCALIDADES	Origen ▶ MOLIN		Destino ▶ ARICA	**************************************	
RUTA A RECORRER	RUTA 11 CH - RU	**********************************	Desimo F; ANIOA	•	
FOTAL DE K.M	100	**********	Aprox. Viaje 18/10	7/0044	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INFORMACIÓN	DE DIMENSI	***************************************		0/2011	
NCHO (mts)	Plataforma > 2.90	*******	*********	Total > 2.90	<u> </u>
ALTO (mts)	Plataforma ▶ 0.90	Y*************************************	and the second second	**************************************	
ARGO (mts)	. %****	**********		Total ▶ 3.9	
	Plataforma ▶ 9.00		***************************************	Total ▶ 18.40	
					- @
** <del>*</del>	DEL VEHICU		SPORTE		- CAREN
PATENTES	Vehiculo ▶ ZE777			molque •	SOIOINENER
PATENTES CONFIGURACIÓI	Vehiculo ▶ ZE777 N DE EJES				eolamenta
CONFIGURACIÓ I DIST.ENTRE CONJUNTOS	Vehiculo ▶ ZE777 N DE EJES S			molque •	Goldinenka Die
PATENTES  CONFIGURACIÓN  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES	Vehiculo PZE777  N DE EJES  S (S)	74 SemiRemolque	JE3129 Re		SOlgine Ve
PATENTES  CONFIGURACIÓ I  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES	Vehiculo ▶ ZE777 N DE EJES S	74 SemiRemolque ▶ 3.10 6.90	JE3129 Re		golamenta Ula
PATENTES  CONFIGURACIÓ I  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES  N° DE RUEDAS	Vehiculo ▶ ZE777  N DE EJES  S  (S)  2	74 SemiRemolque 3.10 6.90 (D) (D) (D) (D) (D)	JE3129 Re		GOlden Profes
CONFIGURACIÓ I DIST.ENTRE CONJUNTOS TIPO DE EJES PESOS X EJES I° DE RUEDAS	Vehiculo ▶ ZE777  N DE EJES  S  (S)  2	74 SemiRemolque  3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D) (D)  9 15	JE3129 Re		golamenta.
PATENTES  CONFIGURACIÓ I DIST.ENTRE CONJUNTOS FIPO DE EJES PESOS X EJES Nº DE RUEDAS DISTANCIAS ENTRE EJES DEBERA	Vehiculo ► ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2  S 0  : CUMPLIR CON L	74 SemiRemolque   3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS Y/O R	JE3129 Re	E MAS ABAJO SE INDI	CAN:
PATENTES  CONFIGURACIÓI  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES  Nº DE RUEDAS  DISTANCIAS ENTRE EJES  DEBERA  Esta autorización debe ser dimensiones en Plazas de deberá cumplir estrictamer mpedida su circulación. destablecida en la legislaciós con luz natural. Autorizacion luz natural.	Vehiculo DE ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2  S 0  : CUMPLIR CON L  comunicada a Cara Pesaje Fijas y Móvilnte la normativa de leberá solicitar el an or Vigente o aquella ión excepcional en la comunicación excepcional en la contractica de leberá solicitar el an ormativa de leberá solicitar el an ormativa de leberá solicitar el an ormativa de leberá solicitar excepcional en la contractica de	3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS Y/O Right of the second autorized transito vigente y aquell poyo a Carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicato programo poclumo, se indicato poyo a carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicato poyo a Carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicato poyo a Carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicator positivo posit	ESTRICCIONES QUI al inicio del viaje (Art o y entregar copia de ias condiciones que Chile, para el uso de amente en esta autor	E MAS ABAJO SE INDI- ículo 57 Ley de Transito esta Autorización en ca se establezcan en esta e caminos de alternativ ización.HORARIO DE CO	CAN:  O N° 18.290). Controlar pesos ada control. CIRCULACIÓN: Sautorización. En caso de via. VELOCIDAD MÁXIMA: LIRCULACIÓN: Exclusivamen
PATENTES  CONFIGURACIÓ I  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES  Nº DE RUEDAS  DISTANCIAS ENTRE EJES  DEBERA  Esta autorización debe ser dimensiones en Plazas de deberá cumplir estrictamen mpedida su circulación, destablecida en la legislació son luz natural. Autorizaci esponsabilidad por los da escultare.	Vehiculo DE ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2 S 0  : CUMPLIR CON L  comunicada a Cara Pesaje Fijas y Móvil nte la normativa de leberá solicitar el an Vigente o aquella r  vigente o aquella r  ión excepcional en r  iños que el transpor	3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS Y/O Right of the second autorized transito vigente y aquell poyo a Carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicato programo poclumo, se indicato poyo a carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicato poyo a Carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicato poyo a Carabineros de Cque se determine expression poclumo, se indicator positivo posit	ESTRICCIONES QUI al inicio del viaje (Art o y entregar copia de las condiciones que Chile, para el uso de amente en esta autor ica en observacione a ocasionar, liberano	E MAS ABAJO SE INDI- ículo 57 Ley de Transito esta Autorización en ca se establezcan en esta e caminos de alternativ ización.HORARIO DE CO	CAN:  O N° 18.290). Controlar pesos ada control. CIRCULACIÓN: Sautorización. En caso de va. VELOCIDAD MÁXIMA: LIRCULACIÓN: Exclusivamen
PATENTES  CONFIGURACIÓ I  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES  Nº DE RUEDAS  DISTANCIAS ENTRE EJES  DEBERA  Esta autorización debe ser dimensiones en Plazas de deberá cumplir estrictamen mpedida su circulación, destablecida en la legislació son luz natural. Autorizaci esponsabilidad por los da escultare.	Vehiculo DE ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2 S 0  : CUMPLIR CON L  comunicada a Cara Pesaje Fijas y Móvil nte la normativa de leberá solicitar el an Vigente o aquella r  vigente o aquella r  ión excepcional en r  iños que el transpor	3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS WO Rightonia autorizad tránsito vigente y aquell poyo a Carabineros de Chule, previo es del recorrido autorizad tránsito vigente y aquel poyo a Carabineros de Cque se determine expressionario noclurno se indire que se autoriza pued	ESTRICCIONES QUI al inicio del viaje (Art o y entregar copia de las condiciones que conile, para el uso de amente en esta autor ica en observacione: a ocasionar, liberano	E MAS ABAJO SE INDI- ículo 57 Ley de Transito esta Autorización en ca se establezcan en esta e caminos de alternativ ización.HORARIO DE CO	
CONFIGURACIÓ I DIST.ENTRE CONJUNTOS TIPO DE EJES PESOS X EJES Nº DE RUEDAS DISTANCIAS ENTRE EJES DEBERA Esta autorización debe ser limensiones en Plazas de leberá cumplir estrictamer mpedida su circulación, d istablecida en la legislació on luz natural. Autorizaci esponsabilidad por los da esultare.  OBSERVACIONES > T	Vehiculo DE ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2 S 0  : CUMPLIR CON L  comunicada a Cara Pesaje Fijas y Móvil nte la normativa de leberá solicitar el an Vigente o aquella r  vigente o aquella r  ión excepcional en r  iños que el transpor	3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS Y/O Righting the second autorized transito vigente y aquell poyo a Carabineros de Cque se determine expression horario nocturno se indirete que se autoriza pued ECAUCION Y SOLO DE DI	ESTRICCIONES QUI al inicio del viaje (Art io y entregar copia de las condiciones que Chile, para el uso de amente en esta autor ica en observacione: a ocasionar, liberano	E MAS ABAJO SE INDI- ículo 57 Ley de Transito esta Autorización en ca se establezcan en esta e caminos de alternativ ización.HORARIO DE C s. RESPONSABILIDAD do a la Dirección de Vis	CAN:  O N° 18.290). Controlar pesos ada control. CIRCULACIÓN: Sautorización. En caso de va. VELOCIDAD MÁXIMA: LIRCULACIÓN: Exclusivamen
PATENTES  CONFIGURACIÓI  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES  Nº DE RUEDAS  DISTANCIAS ENTRE EJES  DEBERA  Esta autorización debe ser dimensiones en Plazas de deberá cumplir estrictamer mpedida su circulación, destablecida en la legislació con luz natural. Autorizaci esponsabilidad por los da resultare.  OBSERVACIONES > T	Vehiculo DE ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2 S 0  : CUMPLIR CON L  comunicada a Cara Pesaje Fijas y Móvilinte la normativa de eberá solicitar el aprinte la comunicada en rica el aprinte el	3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS Y/O Righter of the control	ESTRICCIONES QUI al inicio del viaje (Art lo y entregar copia de las condiciones que Chile, para el uso de amente en esta autor ica en observacione: a ocasionar, liberano	E MAS ABAJO SE INDI- ículo 57 Ley de Transite e esta Autorización en ca se establezcan en esta e caminos de alternativ ización.HORARIO DE C s. RESPONSABILIDAD do a la Dirección de Via	CAN:  O N° 18.290). Controlar pesos ada control. CIRCULACIÓN: Sautorización. En caso de via. VELOCIDAD MÁXIMA: LIRCULACIÓN: Exclusivamen
PATENTES  CONFIGURACIÓ I  DIST.ENTRE CONJUNTOS  TIPO DE EJES  PESOS X EJES  Nº DE RUEDAS  DISTANCIAS ENTRE EJES  DEBERA  Esta autorización debe ser dimensiones en Plazas de deberá cumplir estriclamer impedida su circulación destablecida en la legislación con luz natural. Autorizaci esponsabilidad por los da esultare.  OBSERVACIONES > T	Vehiculo DE ZE777  N DE EJES  S  (S)  5  2 S 0  : CUMPLIR CON L  comunicada a Cara Pesaje Fijas y Móvilinte la normativa de eberá solicitar el aprinte la comunicada en rica el aprinte el	3.10 6.90  (D) (D) (D) (D) (D)  9 15  8 12  1.40 1.35  AS EXIGENCIAS Y/O Righter of the control	ESTRICCIONES QUI al inicio del viaje (Art lo y entregar copia de las condiciones que Chile, para el uso de amente en esta autor ica en observacione: a ocasionar, liberano	E MAS ABAJO SE INDI-  ficulo 57 Ley de Trânsito esta Autorización en ca se establezcan en esta e caminos de alternativ ización.HORARIO DE C s. RESPONSABILIDAD do a la Dirección de Via	CAN:  O Nº 18.290). Controlar pesos ada control. CIRCULACIÓN: Sautorización. En caso de va. VELOCIDAD MÁXIMA : L'EIRCULACIÓN: Exclusivamen : El solicitante asume la tot alidad del perjuicio que de el