

**RESOLUCIÓN DE SOBREPESO**

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
<b>4163</b>	<b>6510</b>	<b>30/11/2015</b>

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD\_AUTENTIF 3620151130-4442-2014-090159354-19230

La Ley Nº 15.840 de 1964 y el DFL Nº 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL Nº 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, y la Resolución D.R.V Nº **4442/2014**

**VISTOS****CONSIDERANDO**

Que, por Resolución D.R.V Nº **4077** de fecha 24/11/2015 8:55:14 se autorizo a FINNING CHILE S.A el traslado de BALDE 495HR. desde CALAMA, destino ANTOFAGASTA. Que, a solicitud de FINNING CHILE S.A de fecha 30/11/2015 se modifica : FECHA VIGENCIA

**DEPARTAMENTO DE PESAJE**  
Subdepto de Trámites Especiales

**30/11/2015****TRAMITADA****RESUELVO (Exento)****MODIFÍQUESE**

La Resolución D.R.V Nº **4077** / Región de Antofagasta, de fecha 24/11/2015 8:55:14 e Informe Técnico Nº **6510** en cuanto a lo siguiente :

**1- FECHA VIGENCIA :**

Fecha desde

**01/12/2015**

Fecha hasta

**05/12/2015****RESTRICCIONES U OBSERVACIONES**

DEBE LLEVAR ESCOLTA POLICIAL Y ESCOLTA DE LA EMPRESA TODO EL TRAYECTO. RESGUARDAR SEÑALIZACIÓN, OBRAS DE ARTE, BY-PASS, SEGUIR LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO DE RUTAS.VÁLIDO CON FIRMA DIGITAL VIALIDAD II REGIÓN.PRECAUCION PASO INFERIOR LA NEGRA ALTO 4.80 MTS,ENTREGAR ESTUDIO DE RUTA A CARABINEROS AL MOMENTO DEL TRASLADO,DEBE UTILIZAR BY-PASS DE SOBREDIMENSIÓN Y SOBREPESO EN TODOS LAS OBRAS,ESTRUCTURAS Y SECTORES QUE SE REQUIERAN,DEBEN EFECTUAR CONTROL DOCUMENTAL EN TODAS LAS PLAZAS DE PESAJE, ANTES DE REALIZAR EL TRASLADO SE DEBE COORD. ESTOS PASOS CON I.F

Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles

  
**HUGO VILLEGAS MARIN**  
Ingeniero Ejecución Geomensor  
Director Regional Vialidad (S)  
II REGIÓN AN TOFAGASTA

**NOTA :** El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución

