

RESOLUCIÓN DE SOBREPESO

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
2712	3602	14/07/2016

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD_AUTENTIF.152016714-3153-2010-0200175981-21478

La Ley N° 15.840 de 1964 y el DFL N° 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL N° 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, y la Resolución D.R.V N° **3153/2010**

VISTOS

CONSIDERANDO

DEPARTAMENTO DE PESAJE
Subdepto de Transportes Especiales

14/07/2016

TRAMITADA

Que, por Resolución D.R.V N° **2140** de fecha **30/05/2016 13:42:45** se autorizo a ANDESCARGO TRANSPORTES LTDA. el traslado de BALDE 4100XPC SIN TAPA Y SIN ARO desde ANTOFAGASTA, destino VALPARAISO. Que, a solicitud de ANDESCARGO TRANSPORTES LTDA. de fecha **14/07/2016** se modifica : **FECHA VIGENCIA - DIMENSIONES - PATENTES- ORIGEN- DESTINO**

RESUELVO (Exento)

MODIFÍQUESE

La Resolución D.R.V N° **2140** / Oficina Central ('Santiago'), de fecha **30/05/2016 13:42:45** e Informe Técnico N° **3602** en cuanto a lo siguiente :

1- FECHA VIGENCIA :

Fecha desde **14/07/2016** Fecha hasta **29/07/2016**

2- ORIGEN - DESTINO

Región de Origen	II REGIÓN	Región de Destino	V REGIÓN
Comuna de Origen	ANTOFAGASTA	Comuna de Destino	LOS ANDES
Localidad Origen	LA NEGRA KM. 1357 RUTA 5 NORTE.	Localidad Destino	MINERA ANDINA

3- PATENTES

Vehiculo ▶ **GZXJ-55** SemiRemolque ▶ **GRDV-71** Remolque ▶

4- DIMENSIONES TOTALES

Ancho Plataforma ▶	3.20	Carga ▶	5.65	Total ▶	5.65
Alto Plataforma ▶	0.50	Carga ▶	4.47	Total ▶	4.97
Largo Plataforma ▶	21.0	Carga ▶	4.42	Total ▶	28.0

RESTRICCIONES U OBSERVACIONES

DEBE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS Y DEPARTAMENTO DE PESAJE SEGUN INFORME TECNICO N° 3602 ADJUNTO.

Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles


RAUL DIAZ JARA
 JEFE DEPARTAMENTO DE PESAJE
 DIRECCION DE VIALIDAD

NOTA : El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución