

**RESOLUCIÓN DE SOBREPESO**

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
<b>2358</b>	<b>4174</b>	<b>13/07/2016</b>

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD\_AUTENTIF 362016713-4442-2014-090178194-21479

**VISTOS**

La Ley Nº 15.840 de 1964 y el DFL Nº 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL Nº 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, y la Resolución D.R.V Nº **4442/2014**

**CONSIDERANDO**

**DEPARTAMENTO DE PESAJE**  
Subdepto de Tranportes Espectales

**13/07/2016****TRAMITADA**

Que, por Resolución D.R.V Nº **2345** de fecha **12/07/2016 12:50:35** se autorizo a SOTRASER S.A el traslado de CARGADOR CAT 994 SIN CABINA Y SIN BALDE desde **CALAMA**, destino **TAL TAL**. Que, a solicitud de **SOTRASER S.A** de fecha **13/07/2016** se modifica : - **PATENTES**

**RESUELVO (Exento)****MODIFÍQUESE**

La Resolución D.R.V Nº **2345** / Región de Antofagasta, de fecha **12/07/2016 12:50:35** e Informe Técnico Nº **4174** en cuanto a lo siguiente :

**1- PATENTES**

Vehiculo ▶ **FYGR-82** SemiRemolque ▶ **JK-7599** Remolque ▶ **CFZH-90**

**RESTRICCIONES U OBSERVACIONES**

DEBE LLEVAR ESCOLTA POLICIAL Y ESCOLTA DE LA EMPRESA TODO EL TRAYECTO.  
RESGUARDAR SEÑALIZACIÓN, OBRAS DE ARTE, BY-PASS, SEGUIR LAS  
INDICACIONES DEL ESTUDIO DE RUTAS.VÁLIDO CON FIRMA DIGITAL VIALIDAD II  
REGIÓN.PRECAUCION PASO INFERIOR LA NEGRA ALTO 4.80 MTS,ENTREGAR ESTUDIO  
DE RUTA A CARABINEROS AL MOMENTO DEL TRASLADO,DEBE UTILIZAR BY-PASS  
HABILITADOS LAS OBRAS,ESTRUCTURAS Y SECTORES QUE SE REQUIERAN,DEBEN  
EFECTUAR CONTROL DOCUMENTAL EN TODAS LAS PLAZAS DE PESAJE,ANTES DE  
REALIZAR EL TRASLADO SE DEBE COORD. ESTOS PASOS CON I.F, ER SL Nº 3164.

Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles

  
**HUGO VILLEGAS MARIN**  
Ingeniero Ejecución Geomensor  
Director Regional Vialidad (S)  
II REGIÓN ANTOFAGASTA

**NOTA** : El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución

